

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN PSZENICY ZWYCZAJNEJ JAREJ (wg danych COBORU – „Lista opisowa odmian 2022”)

Lp.	Odmiana	Plon ziarna % wzorca lata 2019-2021		Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Reakcja na Al+++ skala 9 ⁰	Mączniak prawdziwy	Rdza brunatna	Brunatna plamistość liści	Septorioza liści	Septorioza plew	Fuzarioza kłosów	Choroby podstawy źdźbła
		a ₁	a ₂										
		Wzorzec (dt/ha)	59,3										
							7,8	7,6	7,4	7,0	7,2	7,2	7,7
Jakościowe chlebowe (grupa A)													
1.	Akcja	98	98	7,5	84	5	8,0	7,5	7,4	7,0	7,1	7,0	7,4
2.	Akvitan	104 ^{19,21}	104 ^{19,21}	8,0	84	5	7,5	7,6	7,5	7,0	6,8	7,3	7,8
3.	Anakonda	99	100	7,0	81	5	7,7	7,6	7,2	6,9	7,1	6,8	7,4
4.	Aplauz	101 ²⁰⁻²¹	101 ²⁰⁻²¹	7,2	87	6	8,1	7,5	7,4	7,1	7,2	7,4	7,9
5.	Atrakcja	101	102	6,8	88	4	7,9	7,8	7,6	7,3	7,4	7,4	7,6
6.	Aura	101	103	7,3	86	4	8,1	7,6	7,5	7,3	7,5	7,7	7,9
7.	Eskadra	95	97	7,3	82	5	7,2	7,6	7,3	7,0	7,2	7,4	7,7
8.	Etolia	101	101	8,2	79	5	7,9	7,7	7,4	7,1	6,9	7,4	8,1
9.	Fala	96 ¹⁹⁻²⁰	96 ¹⁹⁻²⁰	7,0	82	5	7,7	7,3	7,3	7,0	7,0	7,3	7,7
10.	Fama	98	98	7,5	80	5	8,0	7,4	7,2	7,0	7,1	7,5	7,5
11.	Florentyna	104 ²⁰⁻²¹	101 ²⁰⁻²¹	6,6	94	5	8,0	7,8	7,6	7,2	7,4	6,9	8,4
12.	Goplana	101	101	6,9	85	5	8,1	7,3	7,3	7,1	7,3	7,3	7,8

Lp.	Odmiana	Plon ziarna % wzorca lata 2019-2021		Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Reakcja na Al+++ skala 9 ⁰	Mączniak prawdziwy	Rdza brunatna	Brunatna plamistość liści	Septorioza liści	Septorioza plew	Fuzarioza kłosów	Choroby podstawy źdźbła
		a ₁	a ₂										
		Wzorzec (dt/ha)	59,3										
847,87,67,47,07,27,27,7													
13.	Gratka	97	98	6,7	81	5	7,7	7,5	7,1	6,9	6,8	7,0	7,5
14.	Itaka	103	103	7,3	90	5	8,3	7,7	7,3	6,9	7,4	7,1	7,8
15.	Jarlanka	98	98	7,2	91	5	7,8	7,4	7,2	7,0	7,1	7,2	7,8
16.	KWS Carusum	107 ²⁰⁻²¹	105 ²⁰⁻²¹	7,0	88	5	8,2	7,9	7,4	6,9	7,2	7,3	7,9
17.	KWS Dorium	106	106	8,1	87	4	8,4	7,8	7,7	7,1	7,4	6,9	7,5
18.	KWS Sunny	96 ¹⁹	97 ¹⁹	7,9	80	4	7,6	7,8	7,0	6,9	7,5	7,4	8,0
19.	Mandaryna	102	102	7,6	89	5	7,8	7,8	7,3	6,9	7,5	7,5	7,7
20.	Mantra	101	102	6,5	84	5	8,0	7,6	7,4	7,0	7,3	7,2	7,7
21.	Merkawa	104	104	7,0	81	5	7,9	7,4	7,5	7,0	7,1	7,1	7,6
22.	MHR Jutrzenka	99	100	8,0	84	4	7,7	7,8	7,6	7,2	7,3	7,3	7,9
23.	Nimfa	95 ¹⁹⁻²⁰	95 ¹⁹⁻²⁰	7,1	79	6	7,9	7,4	7,4	7,0	7,0	7,0	7,7
24.	Rusałka	99	101	7,2	86	5	7,2	7,0	7,6	7,1	7,0	7,4	7,7
25.	SU Ahab	102	102	8,0	82	5	7,6	7,6	7,6	7,1	7,2	7,0	7,4
26.	Tybalt	96	97	7,1	80	5	7,7	7,5	7,2	7,0	7,1	7,1	7,7
27.	Varius	98	99	7,7	81	6	7,9	7,2	7,5	7,2	7,4	7,3	7,5
28.	Werwa	101	100	7,7	81	5	7,4	7,6	7,5	7,3	7,3	7,5	7,8
29.	WPB Francis	101	103	7,1	84	4	7,8	7,4	7,5	6,9	7,4	7,5	7,6
30.	WPB Pebbes ^{o/}	107	108	6,6	87	5	8,1	7,0	7,5	7,0	7,7	6,9	7,8
31.	WPB Skye	97 ¹⁹⁻²⁰	98 ¹⁹⁻²⁰	6,6	81	5	7,8	7,4	7,3	6,9	7,0	6,9	7,6
32.	WPB Troy	105	105	7,6	84	5	7,8	7,7	7,5	7,0	7,3	6,8	7,7
Chlebowe (grupa B)													
33.	Alibi	103	103	7,1	90	5	7,6	8,1	7,6	7,4	7,5	7,5	8,1
34.	Frajda	100	101	7,0	87	5	7,7	6,9	7,4	7,0	7,2	7,2	7,6
35.	Harenda	103	102	7,8	85	5	8,0	7,9	7,6	7,2	7,4	7,4	7,9
36.	KWS Rantum	109 ²⁰⁻²¹	107 ²⁰⁻²¹	7,7	85	5	8,0	8,1	7,6	6,7	7,4	7,4	7,9
37.	Syntia	101	102	7,6	80	5	7,2	7,7	7,7	7,0	7,4	6,9	7,6

Wzorzec:2021 – Jarlanka, WPB Pebbles, Harenda; 2020 – Anakonda, Jarlanka, Harenda; 2019 – Jarlanka, Tybalt, Harenda;

^{o/} – odmiana o kłosie ościstym;

a₁ – przeciętny poziom agrotechniki;

a₂ – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenia azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami).

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO

(wg danych COBORU – „Lista opisowa odmian 2022”)

Lp.	Odmiana	Plon nasion % wzorca lata 2019-2021		Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Reakcja na Al+++ skala 9 ⁰	Mączniak prawdziwy	Rdza jęczmienia	Rynchosporioza	Ciemnobrunatna plamistość	Plamistość siatkowa	
		a ₁	a ₂									
Wzorzec (dt/ha)		63,1	71,5	6,0	74		skala 9 ⁰					
							8,0	7,2	8,2	7,3	7,1	
typ browarny												
1.	Accordine	94 ¹⁹	95 ¹⁹	5,7	78	5	8,4	7,6	8,3	7,0	6,6	
2.	Amidala	102	102	5,9	75	6	8,2	7,1	8,1	7,2	6,8	
3.	Avus	100	101	6,0	79	4	8,4	7,5	8,4	7,1	6,7	
4.	Esma	102 ¹⁹	101 ¹⁹	5,8	75	5	8,4	7,2	8,5	7,4	7,3	
5.	Fandaga	96 ¹⁹⁻²⁰	96 ¹⁹⁻²⁰	5,4	73	5	8,1	6,8	8,4	7,4	7,3	
6.	KWS Irina	98 ¹⁹	98 ¹⁹	6,6	70	5	8,5	7,4	8,0	7,0	7,1	
7.	KWS Jessie	101	103	5,4	74	3	8,3	7,4	8,4	7,5	7,3	
8.	LG Belcanto	102 ²⁰⁻²¹	106 ²⁰⁻²¹	5,4	77	5	8,4	7,0	8,3	7,8	7,4	
9.	Ovation	94 ¹⁹	95 ¹⁹	5,5	72	5	8,3	6,7	8,2	7,3	6,6	
10.	RGT Kepler	102	105	6,2	76	5	7,4	7,6	7,9	7,5	7,4	
11.	RGT Planet	100	101	5,2	76	5	8,1	7,2	8,3	7,5	6,9	
12.	RGT Ylesia	100	102	6,2	71	5	8,1	7,3	8,6	7,3	6,6	
typ pastewny (oplewione)												
13.	Adwokat	101	101	6,4	70	5	8,0	7,0	8,0	7,1	7,1	
14.	Airway	98 ¹⁹⁻²⁰	98 ¹⁹⁻²⁰	6,3	76	5	8,3	7,5	8,4	7,3	7,0	
15.	Allianz	98 ¹⁹	95 ¹⁹	5,2	77	5	8,4	6,9	8,2	7,6	7,3	
16.	Avatar	100	100	6,0	78	5	7,2	7,6	8,1	7,4	7,3	
17.	Basic	102 ¹⁹	100 ¹⁹	5,6	75	5	8,2	7,1	8,1	7,5	7,5	
18.	Bente	104	104	6,2	76	5	7,6	7,1	8,1	7,3	6,9	
19.	Bizon	99 ²⁰⁻²¹	100 ²⁰⁻²¹	6,1	73	4	8,2	7,4	7,9	7,5	7,0	
20.	Brandon	97	97	5,9	75	6	8,1	7,0	8,1	7,4	7,1	
21.	Brigitta	102	100	5,6	74	6	8,1	7,7	8,2	7,6	7,4	
22.	Burbon	101	99	6,0	70	4	8,1	7,1	8,3	7,3	6,3	
23.	Eldorado	97 ¹⁹⁻²⁰	97 ¹⁹⁻²⁰	5,9	77	6	8,2	7,0	8,2	7,5	7,2	
24.	Ella	98 ¹⁹	96 ¹⁹	5,7	77	5	8,2	6,4	8,1	7,6	7,3	
25.	Etoile	101	101	5,9	74	5	8,1	7,8	8,1	7,3	6,8	

Lp.	Odmiana	Plon nasion % wzorca lata 2019-2021		Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Reakcja na Al+++ skala 9 ⁰	Mączniak prawdziwy	Rdza jęczmienia	Rynchosporioza	Ciemnobrunatna plamistość	Plamistość siatkowa
		a ₁	a ₂								
		Wzorzec (dt/ha)	63,1								
							8,0	7,2	8,2	7,3	7,1
26.	Farmer	100	98	7,1	76	5	8,0	7,1	8,1	7,2	6,9
27.	Feedway	103	104	6,3	71	6	8,0	7,1	8,2	7,1	7,2
28.	Flair	100	100	6,0	71	6	8,0	7,3	8,0	7,0	6,9
29.	Florence	106 ²⁰⁻²¹	107 ²⁰⁻²¹	5,6	71	5	8,3	6,9	8,1	7,6	7,1
30.	Forman	98	98	6,0	72	6	8,0	7,1	8,0	7,2	7,0
31.	Ismena	98	99	5,5	74	6	7,9	6,8	8,3	7,4	7,1
32.	Jovita	102	104	5,7	75	5	7,9	6,9	8,1	7,5	7,2
33.	KWS Atrika	95 ¹⁹	93 ¹⁹	6,0	79	5	8,2	7,4	8,1	7,3	6,6
34.	KWS Fantex	100	101	6,3	72	5	8,1	7,0	8,3	7,4	7,1
35.	KWS Harris	97 ¹⁹	96 ¹⁹	5,8	76	5	8,4	7,4	8,0	7,3	7,1
36.	KWS Vermont	100	102	5,9	73	5	8,0	6,7	8,2	7,5	7,0
37.	Laser	102	101	6,6	73	3	8,2	6,9	8,6	7,5	6,7
38.	Loxton	102	102	6,0	78	5	8,0	7,2	8,4	7,7	7,1
39.	Mariola	101	103	6,1	73	5	8,1	7,5	8,2	7,3	7,0
40.	Mecenas	100	101	5,7	77	5	7,0	7,3	8,0	7,0	7,1
41.	MHR Fajter	100	98	5,6	74	5	8,0	7,2	8,1	7,4	7,2
42.	MHR Filar	97	97	6,4	69	4	7,1	7,5	8,0	6,6	7,0
43.	MHR Krajan	96	96	5,9	73	6	7,1	7,7	8,0	6,9	6,7
44.	Pasjonat	97	99	6,1	78	5	7,7	7,4	8,3	7,5	7,4
45.	Paustian	94 ¹⁹⁻²⁰	96 ¹⁹⁻²⁰	6,1	74	5	7,9	7,4	8,1	6,9	6,6
46.	Pilote	100	99	5,5	73	5	8,0	7,3	8,3	7,3	7,0
47.	Podarek	90 ¹⁹	89 ¹⁹	6,7	78	5	6,5	7,1	7,6	7,2	7,4
48.	Poemat	101	101	5,8	72	3	8,4	7,4	8,5	7,7	7,2
49.	Radek	99	97	5,9	77	5	8,3	7,9	8,2	7,6	7,4
50.	Raptus	93 ¹⁹⁻²⁰	96 ¹⁹⁻²⁰	5,5	73	5	8,1	6,9	8,2	7,3	6,3
51.	Rekrut	104	103	5,8	75	3	8,1	7,1	8,4	7,8	7,3
52.	Rezus	100	100	5,8	77	6	6,9	7,3	8,1	7,3	7,3
53.	RGT Gagarin	100 ²⁰⁻²¹	103 ²⁰⁻²¹	5,9	73	5	8,5	6,9	8,4	7,7	6,8
54.	Rubaszek	98 ¹⁹⁻²⁰	97 ¹⁹⁻²⁰	6,4	72	5	8,1	7,0	8,0	7,2	7,3
55.	Runner	99	99	5,7	72	5	8,0	6,8	8,1	7,5	7,0
56.	Salome	97 ¹⁹	96 ¹⁹	5,6	71	5	8,5	7,2	7,9	7,2	7,2
57.	Schiwago	102	104	6,0	70	3	8,3	7,5	8,2	7,4	6,6
58.	SM Redstar	102 ²⁰⁻²¹	100 ²⁰⁻²¹	6,8	74	3	8,5	7,9	8,2	7,6	7,0
59.	Soldo	95 ¹⁹	96 ¹⁹	6,5	72	5	8,2	7,3	8,1	7,5	7,1
60.	Teksas	92 ¹⁹	93 ¹⁹	5,9	71	5	8,3	6,7	8,0	7,6	7,4
61.	Tilmor	105 ²⁰⁻²¹	102 ²⁰⁻²¹	6,4	73	5	8,1	7,7	8,2	7,7	7,2
62.	Trofeum	103	99	6,5	80	5	8,2	7,4	8,3	7,5	7,0
63.	Wirtuoz	102	102	5,7	72	5	8,1	7,4	8,1	7,3	7,2

Wzorzec: 2021 – RGT Planet, Rekrut, Avatar, KWS Jessie; 2020 – RGT Planet, Runner, Avatar; 2019 – RGT Planet, Radek, Runner

a₁ – przeciętny poziom agrotechniki;

a₂ – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami).

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN PSZENŻYTA JAREGO

(wg danych COBORU – „Lista opisowa odmian 2022”)



Lp.	Odmiana	Plon ziarna % wzorca lata 2019-2021		Wyleganie skala 9 ^o	Wysokość roślin cm	Reakcja na AI+++ skala 9 ^o	Mączniak prawdziwy	Rdza brunatna	Brunatna plamistość liści	Septorioza liści	Septorioza plew	Fuzarioza kłosów	Choroby podstawy źdźbła
		a ₁	a ₂										
Wzorzec (dt/ha)		61,2	66,5	7,2	98		skala 9 ^o						
							7,4	8,1	8,0	7,3	7,8	8,0	7,6
1.	Dublet	98	100	6,1	104	5	7,2	7,7	8,1	7,2	7,8	8,2	7,5
2.	Erwin	97	96	7,2	97	5	7,4	8,1	7,9	7,3	7,9	7,7	7,7
3.	Gucio	97	98	7,0	89	5	7,7	8,3	7,9	7,4	7,4	7,5	7,8
4.	Hugo	100	101	6,6	101	5	7,4	7,8	8,0	7,2	7,7	8,1	7,7
5.	Impetus	101	102	8,2	92	5	7,7	8,1	8,0	7,3	7,7	7,8	7,3
6.	Kompan	101	100	8,1	96	5	7,9	8,0	8,2	7,4	7,8	8,1	7,8
7.	Mamut	103	101	8,0	95	5	7,8	8,1	8,0	7,4	7,8	7,7	7,7
8.	Mazur	97	97	7,5	100	5	7,5	8,0	7,9	7,4	7,9	8,4	7,6
9.	Odys	98	98	7,1	104	5	7,5	8,2	7,9	7,4	7,7	7,7	7,6
10.	Santos	99	101	7,2	104	5	7,1	8,3	8,0	7,4	7,9	8,0	7,6
11.	Sopot	100	100	7,8	92	5	6,8	8,0	8,0	7,4	7,9	8,3	7,5
12.	Toristo	100	102	6,2	105	5	6,7	7,9	7,9	7,3	7,6	8,2	7,3

Wzorzec: 2021, 2020 – Impetus, Mamut, Odys; 2019 – Mamut, Odys, Sopot;

a₁ – przeciętny poziom agrotechniki;

a₂ – wysoki poziom agrotechniki (dolistne preparaty wieloskładnikowe oraz ochrona przed chorobami).

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN OWSA

(wg danych COBORU – „Lista opisowa odmian 2022”)



Lp.	Odmiana	Plon ziarna % wzorca lata 2019-2021		Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Reakcja na Al+++ skala 9 ⁰	Mączniak prawdziwy	Rdza owsa	Helmintosporioza	Septorioza liści	Rdza źdźbłowa
		z łuską	bez łuski								
		Wzorzec (dt/ha)	62,5								
Owies zwyczajny											
1.	Agent	100	100	6,9	98	5	7,7	7,4	7,6	7,9	7,5
2.	Alfa	99 ^{19,21}	98 ^{19,21}	8,0	72	3	7,6	6,6	7,1	7,7	7,4
3.	Arkan	95 ¹⁹⁻²⁰	92 ¹⁹⁻²⁰	6,4	94	5	7,4	7,6	7,2	7,7	7,1
4.	Armani	99	100	6,7	90	5	7,6	7,2	7,3	7,7	7,2
5.	Bingo	99	100	6,9	99	5	7,7	7,5	7,5	8,0	7,3
6.	Breton	99 ¹⁹	99 ¹⁹	6,5	96	5	7,8	7,3	7,2	*	*
7.	Elegant	94 ¹⁹⁻²⁰	93 ¹⁹⁻²⁰	6,8	98	5	7,3	7,5	7,5	7,6	7,5
8.	Figaro	101	98	6,8	101	5	7,3	7,4	7,7	7,6	7,0

Lp.	Odmiana	Plon ziarna % wzorca lata 2019-2021		Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Reakcja na Al+++ skala 9 ⁰	Mączniak prawdziwy	Rdza owsa	Helmintosporioza	Septorioza liści	Rdza źdźbłowa
		z łuską	bez łuski								
		Wzorzec (dt/ha)	62,5								
				6,6	95		7,5	7,4	7,4	7,8	7,3
9.	Gepard	103	99	6,6	94	5	7,2	7,6	7,6	7,8	7,5
10.	Harnaś	96	90	7,0	94	5	7,3	7,3	7,6	7,7	7,1
11.	Huzar	97	94	6,0	101	5	7,1	7,4	7,2	7,9	7,1
12.	Komfort ^{w/}	99	95	6,5	93	5	7,4	6,8	7,2	7,6	7,0
13.	Kozak	99	98	6,6	100	5	7,6	7,4	7,5	8,0	6,8
14.	Lion	96	98	6,9	94	4	7,1	7,2	7,3	7,7	7,4
15.	Magellan	101	97	6,1	99	6	7,7	7,2	7,4	7,7	*
16.	Monsun	97	96	6,6	96	5	7,3	7,4	7,1	7,5	7,4
17.	Nawigator	93 ¹⁹⁻²⁰	92 ¹⁹⁻²⁰	6,8	96	5	7,5	7,8	6,8	7,2	7,5
18.	Pablo	99	99	6,9	98	5	7,8	7,5	7,5	7,8	7,5
19.	Panteon	99	98	6,5	95	5	7,4	7,4	7,4	8,1	7,6
20.	Paskal	93 ²⁰	90 ²⁰	6,4	94	5	7,6	7,6	7,4	7,7	7,4
21.	Perun	99	98	6,2	95	4	7,4	7,5	7,3	7,9	7,3
22.	Poker	101	100	6,8	94	5	7,1	7,2	7,2	7,6	7,2
23.	Rambo	105	104	6,0	98	5	7,9	7,5	7,6	8,0	7,5
24.	Refleks	101	100	6,0	98	5	7,5	7,1	7,4	7,8	7,1
25.	Romulus	96	94	6,3	97	5	7,4	7,5	7,4	7,8	7,0
26.	Wulkan	100	99	6,8	96	5	7,5	7,4	7,5	7,9	6,7
Owies nagi											
27.	Adorator	70	91	6,0	102	7	7,8	7,6	7,3	8,2	*
28.	MHR Harem	70	88	7,1	95	6	7,9	7,5	7,6	7,9	7,7
29.	Siwek	73	92	7,0	94	5	7,8	7,5	7,7	7,8	7,3

Wzorzec: 2021, 2020 – Agent, Kozak, Rambo; 2019 – Agent, Bingo, Kozak

* – brak danych

w/ – odmiana skreślona z KR

Opracowała: **Monika Górzyńska**

MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Nakład: 1000 egz.



Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Profesjonalni doradcy rolniczy zapraszają!

- uczymy, szkolimy, promujemy,
- dostarczamy bieżących informacji dla rolników,
 - wypełniamy wnioski o dofinansowanie,
- w sytuacjach kryzysowych pomagamy szacować straty,
- we współpracy z naukowcami prezentujemy rolnikom innowacyjne rozwiązania, technologie i narzędzia dla gospodarstw rolnych.

Oddziały MODR Warszawa:

**Bielice, Ostrołęka, Płock,
Poświętne w Płońsku, Radom, Siedlce**



www.modr.mazowsze.pl